



6004RA3645

AHC-MS Entraînement de la tige plongeante




- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S2 - S3
- **Mouvement linéaire**
- **Tension nominale:** 12 V

Contactez-nous!



Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique



Puissance nominale (W): 2,7

Courant nominal (A): 5

Force nominale (kN): 0,3

Force maximale (kN): 3,2

Vitesse (mm/s): 9

Course (mm): 34,7


Capteur à effet Hall: Oui

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions




N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique



Connecteur



Boîtier:

TE 968182-1

Verrouillage:

TE 968183-1

PIN:

TE JPT 927768-1 (x2)

TE MT III 968052-1 (x2)



Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

