


0390203045

# AHC1 moto-réducteur à un étage




- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S2
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 12 V

Contactez-nous!



## Informations sur les produits

### Caractéristiques techniques et courbe caractéristique



**Puissance nominale (W):** 1,3

**Courant nominal (A):** 4,2

**Vitesse nominale (rpm):** 6,4

**Couple nominal (Nm):** 2

**Couple de desserrage (Nm):** 27,5

**Rapport de transmission:** 506:1

**Capteur à effet Hall:** Oui


**Côté boîte de vitesses:** Gauche

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne [www.bosch-ibusiness.com](http://www.bosch-ibusiness.com)




## Dimensions




N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

Contact

## Schéma électrique



## Connecteur



### Boîtier:

TE 968182-1

### Verrouillage:

TE 968183-1


### PIN:

TE JPT 927768-1 (x2) / Micro-Timer-III 968052-1 (x2)



---

## Interface d'entraînement



DIN 867

---

## Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

