

0390203370

AHC1 moto-réducteur à un étage




- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S2
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 12 V

[Contactez-nous!](#)

Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique


**Puissance nominale (W):** 6,6**Courant nominal (A):** 3,8**Vitesse nominale (rpm):** 210**Couple nominal (Nm):** 0,3**Couple de desserrage (Nm):** 2,8**Rapport de transmission:** 28:2**Capteur à effet Hall:** Oui**Position de la boîte de vitesses:** Gauche

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions




N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

Contact

Schéma électrique



Connecteur



Boîtier:

TE 968182-1

Verrouillage:


TE 968183-1

PIN:

TE JPT 927768-1 (x2) / Micro-Timer-III 968052-1 (x2)



Interface d'entraînement



Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

