

0390201972

# AHC2 moto-réducteur à deux étages




- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S2
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 12 V

Contactez-nous!



## Informations sur les produits

### Caractéristiques techniques et courbe caractéristique



**Puissance nominale (W):** 4,7

**Courant nominal (A):** 4

**Vitesse nominale (rpm):** 22,5

**Couple nominal (Nm):** 2

**Couple de desserrage (Nm):** 19

**Rapport de transmission:** 185,5:1

**Capteur à effet Hall:** Oui


**Position de la boîte de vitesses:** Droite

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne [www.bosch-ibusiness.com](http://www.bosch-ibusiness.com)




### Dimensions




N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

### Schéma électrique



### Connecteur



#### Boîtier:

FCI 3 023 59 01

#### Verrouillage:

-


#### PIN:

TE MQS PIN Contact 6-928918-1



---

### Interface d'entraînement



---

### Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

