

0390203312

AHC2 moto-réducteur à deux étages




- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S2
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 24 V

[Contactez-nous!](#)



Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique



Puissance nominale (W): 3,5

Courant nominal (A): 2

Vitesse nominale (rpm): 16,9

Couple nominal (Nm): 2

Couple de desserrage (Nm): 23,3

Rapport de transmission: 217:1

Capteur à effet Hall: Oui


Position de la boîte de vitesses: Droite

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions




N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique



Connecteur



Boîtier:

TE 968182-1

Verrouillage:

TE 968183-1


PIN:

TE Micro Timer-III 0-968052-1 (2x)

TE Junior-Power-Timer 0-927768-1 (2x)



Interface d'entraînement



Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

