

0986337209

# CDP Motoréducteur puissant




- **Degré de protection:** IP 50
- **Mode de fonctionnement:** S1
- **Tension nominale:** 24 V
- **Moteur à deux vitesses**

Contactez-nous!



## Informations sur les produits

### Caractéristiques techniques et courbe caractéristique



**Puissance nominale (W)\*:** 8,8 ; 14,4

**Courant nominal (A)\*:** 3 ; 4

**Vitesse nominale (rpm):** 28 ; 46

**Couple nominal (Nm):** 3

**Couple de desserrage (Nm)\*:** 50 ; 41

**Rapport de transmission:** 78:1

**Capteur à effet Hall:** Non

**Sens de rotation:** Rotation à gauche


\*Moteur à deux vitesses

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne [www.bosch-ibusiness.com](http://www.bosch-ibusiness.com)




## Dimensions



N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D


[Contact](#)

## Schéma électrique




## Connecteur

Junction block: DT04-6P



---

**Interface d'entraînement**

---

**Téléchargements**

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

