

0132801156

VMC Servomoteur compact



L'actionneur compact Bosch VMC 0132801156 présente de nombreuses possibilités d'application dans les domaines du HVAC, de la technologie du bâtiment et de l'automatisation.

Sa robustesse, sa durabilité, son réglage précis et ses interfaces/points de connexion universels sont autant de caractéristiques qui le distinguent. De plus, cet actionneur non réversible permet de conserver la position même lorsqu'il est hors tension, ce qui en fait un choix idéal pour les applications industrielles.


- **Mode de fonctionnement:** S2
- **Sens de rotation:** Rotation à gauche et à droite
- **Tension nominale:** 12 V



[Contactez-nous!](#)

Informations sur les produits

Caractéristiques techniques et courbe caractéristique



Puissance nominale (W): 0,2

Courant nominal (A): 0,13

Vitesse nominale (rpm): 6,5

Couple nominal (Nm): 0,3

Couple de desserrage (Nm): 0,9

Rapport de transmission: 310:1

Degré de protection: IP 40


Potentiomètre de signalisation: Non

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com




Dimensions



N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)


Dimensions




N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D

[Contact](#)

Schéma électrique



Connecteur



Boîtier:

RB-1 928 403 095


Verrouillage:

-

PIN:

928999-1

Interface d'entraînement



Exemples d'application

- Installations de dosage et autres processus industriels
- Machines d'emballage
- Automatisation des bâtiments
- Ventilation, climatisation, chauffage
- Et bien plus encore ...

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

