

0392024078

PCE-XL Pompe à eau pour système de refroidissement



La pompe à liquide de refroidissement Bosch PCE représente une solution fiable et efficace pour le soutien de divers circuits thermiques. Fortement ancrée dans des décennies d'expertise en matière de circuits thermo-, fluides et énergétiques, cette pompe a prouvé sa valeur des millions de fois à travers le monde, tant pour des applications 24V que 12V.

Elle est particulièrement adaptée au refroidissement des batteries dans les véhicules électriques, ainsi qu'au refroidissement des composants dans les bus et camionnettes électriques. De plus, elle convient parfaitement aux moteurs à combustion interne. Cette pompe sans balais peut également être utilisée pour le chauffage ou le refroidissement de différents composants mécaniques, comme le refroidissement du post-traitement des gaz d'échappement (SCR).

Le produit est en cours d'abandon. Disponible à la commande jusqu'au 01.11.2025.

Nouvelle génération PCE2.0: [039202453G](#) .

- **Degré de protection:** IPX7
- **Mode de fonctionnement:** S1
- **Tension nominale:** 12 V

[Contactez-nous!](#)


Informations sur les produits

Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

Robert Bosch GmbH, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne www.bosch-ibusiness.com



Caractéristiques techniques et courbe caractéristique



Débit (l/h): 1000

Pression nominale (bar): 0,85


Tension nominale (V): 12

Poids (kg): 0,66

Commande: PWM

Medium: Eau/glycol (50/50)


Dimensions



N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D!

[Contact](#)

Connecteur



Boîtier:

- TE Connectivity MCON 1.2 1488991-6 (with CPA),...-2 w/o CPA
- Molex MXP120 34900-3102

Borne de raccordement:

- Bosch 1 928 498 811
- Tyco / Molex MCON 1.2 1670146-3 – Ag plated (20awg)
- KOSTAL MLK 1.2 [32124734130]

Joint d'étanchéité:

- Bosch 1 928 300 936
- TE Connectivity 967067-1 (20 awg)



- KOSTAL 10800507250

Exemples d'application

- Refroidissement des batteries
- Refroidissement des convertisseurs DC/AC (onduleurs)
- Chauffage ou refroidissement des composants dans la ligne d'échappement, par exemple les systèmes SCR

Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

