


0130115753

# GBM-S Module de ventilation compact




- **Degré de protection:** IP 13
- **Mode de fonctionnement:** S1
- **Tension nominale:** 24 V

Contactez-nous!



## Informations sur les produits

### Caractéristiques techniques et courbe caractéristique



**Tension nominale (V):** 24

**Courant nominal (A):** 8

**Vitesse nominale (rpm):** 4468

**Luftstrom (m³/h):** 400

**Différence de pression (Pa):** 470

**Capteur à effet Hall:** Non


Les photos et illustrations des produits sont uniquement destinées à des fins de démonstration, le produit réel peut différer de l'image présentée. Le dessin de l'offre fait foi.

**Robert Bosch GmbH**, Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Allemagne [www.bosch-ibusiness.com](http://www.bosch-ibusiness.com)




## Dimensions

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez un modèle 3D



Contact

## Schéma électrique



## Connecteur



Black (-)      Red (+)

**Boîtier:**

-

**Locker:**

-

**Terminal:**

-



---

## Fonctions et avantages

- Des années d'expérience sur le terrain et une fabrication conforme aux normes de qualité automobile en vigueur : pour une qualité de produit éprouvée et une durée de vie allongée
- Disponible avec ou sans technologie PWM : pour répondre aux différentes exigences des clients
- Selon le modèle, fonctions de protection intégrées dans l'entraînement électrique, comme par exemple l'arrêt automatique en cas d'obstacle, la protection thermique et la protection contre l'inversion de polarité : pour un fonctionnement sûr et une grande fiabilité
- Mode de fonctionnement S1 : adapté au fonctionnement continu

---

## Téléchargements

Cela pourrait aussi vous intéresser!

Vers la famille de produits: [Catalogue](#)

